


# OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GE



## GRUNDRISS



Gesamtlänge	6.779 mm
Gesamtbreite	2.160 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

**Gesamtpreis: 52.630 EUR**

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN

Modelle	V65 GE
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage
Anzahl der Achsen	2
Frontantrieb	
Radstand	3.800 mm
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	13,89 m
Gesamtlänge	6.779 mm
Gesamtbreite	2.160 mm
Gesamthöhe	2.897 mm
Innenstehhöhe	1.984 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Leergewicht	2.889 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	2.925 kg
Zuladung	575 kg
Anhängelast, gebremst	2.000 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm
Personenzahl im Fahrbetrieb	4

Dreipunktgurte	4
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 2
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	1.950 x 795 / 1.860 x 795 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.950 x 920 mm
Kraftstofftank	90 l
AdBlue-Tank	20 l
Abwassertank	96 l
Frischwassertank	10 / 100 l
Außendusche	Fahrerseite
Außensteckdose	Beifahrerseite
Dachklimaanlage	Heck
Fernsehalter	Sitzgruppe / Waschraum
Frischwassertank	Sitzbank / Gurtbock
Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Ladegerät	25 A
Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	750 x 1.010 mm
Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	750 x 1.010 mm

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Garagen / Stauräume: Garagentür auf Beifahrerseite, Garagentür auf Fahrerseite | Aufbau: Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit

Aufbau: LED-Einstiegsleuchte, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung, Zurrschienen und -ösen in der Garage | Wohnraum: Garderobe im Eingangsbereich, Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau | Polsterkombinationen: Taiga | Küche: Kocher aus Edelstahl

Verdunkelungs- und Insektenschutzplisse im Waschraum, Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Insektenschutz für Eingangstür, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik | Multimedia: SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehausezug | LED-Beleuchtung: Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Beleuchtung in der Garage | Schlafen: Lattenrostsystem GOODSIDE®, inkl. Kaltschaummatratze(n) | Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, höhenverstellbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fußmatte im Fahrerhaus, Umlaufendes Regalbord, Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Motorisierung: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie | Chassis: CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg | Felgen: Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN | Basisfahrzeug: ABS Antiblockiersystem, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, AdBlue-Tank, 20 Liter, ESP inkl. ASR, Hillholder und HDC, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Radioantenne im Dachbereich integriert, Radiovorbereitung mit Lautsprechern, Reifendruckkontrollsystem, Reifenreparaturset, Schaltgetriebe, 6-Gang manuell, Schmutzfänger, vorne, Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert, Tempomat, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung | Designvarianten: Triebkopfplackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster |

mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung, Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde am Küchenhängeschrank, Besteckeinsatz, Küchensteckdose | Schlafen: Einzelbetten, Umlaufende Hängeschränke über Bett, Wäschefach unter Bett, Lichtschalter im Schlafbereich, Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Stauffächern, Dreitoilette THETFORD, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar | LED-Beleuchtung: Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe, Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus, Warmwasserversorgung in Küche und Bad, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Vorbereitung Dachklimaanlage | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Hobby-Standard-Bedienpanel, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe, Rauchmelder, Vorbereitung für Rückfahrkamera | Multimedia: Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank, Vorbereitung für SAT-Anlage, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Schlafen

Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14 kg
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10 kg

### Wasser / Gas / Elektrik

Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Außen dusche, Kaltwasser	0,5 kg
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2 kg

Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,4 kg
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1 kg
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,1 kg
Vorbereitung für Solaranlage	1 kg
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg

## Fenster

Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,3 kg
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,5 kg
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App	0,5 kg
HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App	0,6 kg

## Motorisierung

CITROËN Jumper 2,2l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie	
CITROËN Jumper 2,2l - BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie	4 kg

## Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung	
---	--

## Basisfahrzeug

Klimaanlage, automatisch	
Nebelscheinwerfer	2 kg
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar	29 kg
Anhängekupplung SAWIKO, starr	29 kg

## Fahrerhaus

Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,5 kg
--	--------

## Aufbau

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplisse im Schlafbereich	4,5 kg
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm	1 kg
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8 kg
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	11 kg
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14 kg
Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg	30 kg
Heckstützen	6 kg

## Wohnraum

---

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

---

## Küche

---

Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16 kg
---	-------

---

---

Dunstabzugshaube DOMETIC	3 kg
--------------------------	------

---

## Heizung / Klima

---

Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW	32 kg
---	-------

---

---

Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
--	--------

---