

Gesamtlänge 6.238 mm

Technisch zulässige Gesamtmasse 3.500 kg


Gesamtbreite 2.340 mm

Personenanzahl im Fahrbetrieb 4

Schlafplätze Erwachsene 4

 3,5 t

 Garage

 Kühlschrank Slim Tower

 Heckabsenkung

59.700,00 EUR

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Modell | A60 GF |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Frontantrieb | |
| Radstand | 3.800 mm |
| Reifengröße | 215 / 70 R 15 CP |
| Wendekreis | 13,89 m |
| Gesamtlänge | 6.238 mm |
| Gesamtbreite | 2.340 mm |
| Gesamthöhe | 3.070 mm |
| Innenstehhöhe | 2.150 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 3.500 kg |
| Leergewicht | 2.890 kg |
| Masse im fahrbereiten Zustand | 2.926 kg |
| Zuladung | 574 kg |
| Anhängelast, gebremst | 2.000 kg |
| Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand) | 65 / 34 / 34 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Dreipunktgurte | 4 |
| Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional | 4 |
| Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite) | 2.155 x 1.400 mm |
| Liegefläche, Alkoven (Länge x Breite) | 2.100 x 1.600 mm |
| Kraftstofftank | 75 l |
| AdBlue-Tank | 19 l |
| Abwassertank | 92 l |
| Frischwassertank | 10 / 100 l |
| Außendusche | Fahrerseite |
| Außensteckdose | Beifahrerseite |
| Dachklimaanlage | Heck |
| Fernsehhalter | Sitzgruppe / Waschraum |
| Frischwassertank | Sitzbank / Gurtbock |
| Gas-Außensteckdose | Beifahrerseite |
| Platz für Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V) | 2 / 6 |
| Ladegerät | 25 A |
| Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe) | 845 x 2.193 x 1.197 mm |
| Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe) | 630 x 1.100 mm |
| Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe) | 630 x 1.100 mm |

HobbyKomplett-Vollausstattung

Garagen / Stauräume

Garagentür auf Beifahrerseite

Garagentür auf Fahrerseite

Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung

Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung

Zurrschienen und -ösen in der Garage

Schlafen

Lattenrost GOODSIDE®

Französisches Bett

Alkoven

Kaltschaummatratze(n)

Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite

Hängeschränke

Lichtschalter im Schlafbereich

Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven

Vorhang für Alkoven

Motorisierung

FIAT Ducato 2,3 l - 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 PS, ohne Start- / Stopp-Technologie

Chassis

FIAT Tieffahnen-Chassis Light, 3.500 kg

Felgen

Stahlfelgen 15", Original FIAT, mit Radzierblenden

Basisfahrzeug

ABS Antiblockiersystem

Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar

Außenspiegel, verlängert

Bordcomputer

Dieseltank, 75 Liter

AdBlue-Tank, 19 Liter

ESP inkl. ASR, Hillholder und TRACTION+

Fahrer- und Beifahrerairbag

Fensterheber, elektrisch

Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus

Radioantenne im Dachbereich integriert

Radiovorbereitung mit Lautsprechern

Reifenreparaturset

Schaltgetriebe, 6-Gang manuell

Schmutzfänger, vorne

Stoßfänger, vorne in Wagenfarbe lackiert

Tempomat

Warndreieck und Verbandkasten

Wegfahrsperrung, elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Designvarianten

Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden
Schwarz, Dekor Schwarz

Fahrerhaus

Cupholder

Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose

Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen ?Captain´s Chair?, dreh- und
höhenverstellbar

Fahrer- und Beifahrersitz mit original FIAT-Stoff bezogen

Fußmatte im Fahrerhaus

Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im
Fahrerhaus

Fenster

Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt

Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für
alle Fenster

Aufbau

GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung

GFK-Dach für optimalen Hagelschutz

Patentierter Thermofunktionsboden HobbyTherm® mit
XPS-Wärmedämmung

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit
Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit
Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich

Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit
Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum

Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtetes Maß: 605 x
1.740 mm

Insektenschutz für Eingangstür

Einstiegsgriff

Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar

LED-Einstiegsleuchte

Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen

Schürzenleisten aus Aluminium

Wohnraum

Hängeschränke mit viel Stauraum

Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung

Möbeldekor

Karelia Pine / Fantasie Anthrazit

Polsterkombinationen

Arras

Küche

Slim-Tower-Kühlschrank DOMETIC, 140 Liter, inkl. herausnehmbarem 12-Liter-Frosterfach

Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung

Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close

Besteckeinsatz

Küchensteckdose

Bad

Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche

Duschabtrennung

Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern

Drehtoilette THETFORD

Spiegelschrank

LED-Beleuchtung

Lesespots im Schlafbereich

Lesespots in Sitzgruppe

Deckenleuchte

Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche

Garagenleuchte

Heizung / Klima

Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil

Bedienpanel TRUMA CP Classic

Warmwasserversorgung in Küche und Bad

Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

Wasser / Gas / Elektrik

Abwassertank, 92 Liter, isoliert und beheizt

Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt

Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah

Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest

Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung

Gasverteiler in Küchenzeile

Hobby-Standard-Bedienpanel

Stromversorgung, 12 V / 230 V

Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V

Tandemtauchpumpe

Vorbereitung für Rückfahrkamera

Multimedia

Vorbereitung für SAT-Anlage

TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose

Sonderausstattung

Aufbau

| | |
|--|---------|
| Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm | 24,0 kg |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich | 4,5 kg |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Alkoven | 3,1 kg |
| Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, liches Maß: 605 x 1.740 mm | 1,0 kg |
| Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | 8,0 kg |
| Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | 11,0 kg |
| Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | 14,0 kg |
| Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg | 30,0 kg |
| Heckstützen | 6,0 kg |

Motorisierung

| | |
|---|---------|
| FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack | |
| FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack | 15,0 kg |
| FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack | 15,0 kg |

Chassis

| | |
|--|---------|
| FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (nur in Verbindung mit 140-PS-Motor) | 40,0 kg |
| FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 160-PS- oder 178-PS-Motor) | 40,0 kg |

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung

Felgen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Stahlfelgen 16", Original FIAT | 16,0 kg |
| Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT | 16,0 kg |

Basisfahrzeug

| | |
|------------------------------------|---------|
| Dieseltank, 90 Liter | 13,0 kg |
| Automatikgetriebe, 9-Gang | 18,0 kg |
| Klimaanlage, automatisch | |
| Nebelscheinwerfer | 2,0 kg |
| Anhängerkupplung SAWIKO, abnehmbar | 29,0 kg |
| Anhängerkupplung SAWIKO, starr | 29,0 kg |

Fahrerhaus

| | |
|---|---------|
| Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung | 4,5 kg |
| Fenster | |
| Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, anstatt serienmäßiger Vorhängefenster, inkl. Schiebefenster in der Küche, zusätzlichem Fenster im Bereich F-Bett (740 x 360 mm) und Alkoven (450 x 260 mm) | 3,7 kg |
| Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Bereich F-Bett (740 x 360 mm) und im Alkoven (880 x 260 mm) | 4,2 kg |
| Wohnraum | |
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10,0 kg |
| Polsterkombinationen | |
| Vigo | |
| Küche | |
| Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung | 16,0 kg |
| Dunstabzugshaube DOMETIC | 3,0 kg |
| Heizung / Klima | |
| LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus | 0,2 kg |
| Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW | 32,0 kg |
| Vorbereitung Dachklimaanlage | 1,5 kg |
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 | 1,1 kg |
| Wasser / Gas / Elektrik | |
| TFT-Bedienpanel inkl. CI-BUS und Batteriemanagementsystem mit HELLA-Batteriesensor | 0,5 kg |
| Außendusche, Kaltwasser | 0,5 kg |
| Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss | 0,4 kg |
| Gas-Außensteckdose | 1,5 kg |
| Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor | 1,0 kg |
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex | 2,0 kg |
| Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl | 0,4 kg |
| Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl | 0,6 kg |
| Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan | 1,0 kg |
| HOBBY CONNECT, Fernsteuerung für Bordtechnik per App | 0,6 kg |
| Rauchmelder | 0,2 kg |
| USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich | 0,1 kg |
| Vorbereitung für Solaranlage | 1,0 kg |
| Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah | 28,0 kg |
| Zusatzsteckdose 12 V (Einbauort wählbar) | 0,5 kg |
| Zusatzsteckdose 230 V (Einbauort wählbar) | 0,5 kg |
| Multimedia | |
| Fernsehauszug für Flachbildschirm | 2,6 kg |
| Lautsprecher für Sitzgruppe, zwei Stück | 2,0 kg |
| Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank | 4,7 kg |
| LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player | 3,4 kg |
| SAT-Anlage KATHREIN CAP 650 inkl. TWIN-LNB | 15,0 kg |

Impressionen

