


OPTIMA DE LUXE T70 GE



PLAN



Totallängd	7.415 mm
Totalbredd	2.330 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	3.500 kg

Totalpris: 809.000 SEK

TEKNISKA DATA

Modeller	T70 GE	Antal sovplatser / sovplatser som tillval	2 / 2
Bäddmätt, ombyggnad förarhytt till bädd (längd x bredd)	1.600 x 740 mm	Bäddmätt, enkelsängar (längd x bredd)	1.936 x 830; 2.000 x 830 mm
Antal axlar	2	Bäddmätt, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	2.120 x 1.010 / 730 mm
Framhjulsdraft		Bränsletank	75 l
Hjulbas	4.300 mm	AdBlue-tank	19 l
Däckstorlek	215 / 70 R 15 CP	Gråvattentank	96 l
Vändradie	15,30 m	Färskvattentank	10 / 100 l
Totallängd	7.415 mm	UtomhUSDusch	Förarsida
Totalbredd	2.330 mm	Utvändigt eluttag	Passagerarsida
Totalhöjd	2.775 mm	Takmonterad luftkonditionering	Mitt / bak
Inre ståhöjd	1.984 mm	TV-fäste	Ingång, vänster
Max totalvikt	3.500 kg	Färskvattentank	Säte / fäste för säkerhetsbälte
Tomvikt	3.013 kg	Utvändigt gasoluttag	Passagerarsida
Tjänstevikt	3.049 kg	Plats för gasol	2 x 11 kg
Lastvikt	451 kg	Antal eluttag (12 V / 230 V)	3 / 7
Max släpvagnsvikt, bromsad	2.000 kg	Laddare	25 A
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	42 / 34 / 34 mm	Garage, invändigt mått (längd x bredd x höjd)	1.100 x 2.180 x 1.100 mm
Antal bältade sittplatser (inkl. förarplats)	4	Garagedörr passagerarsidan (innermått: bredd x höjd)	930 x 1.010 mm
Trepunktsbälte	4	Garagedörr förarsidan (innermått: bredd x höjd)	930 x 1.010 mm

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Inredning: Olmo Pavarotti / Beige matt |

Konstruktion: Instegstrappa dubbel, elektriskt utfällbar, Takmarkis THULE-OMNISTOR, bredd 425 cm, utkörningsdjup 250 cm, GRP-golv med XPS-isolering, GRP-tak för optimalt hagelskydd, Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, badrum, Taklucka

Konstruktion: LED-instegsbelysning, Bakljus med dynamisk blinkers, Utdragslåda för gasolflaskor, passar till 2 x 11 kg-flaskor, Stabila ytterlister av aluminium | **Garage / förvaringsutrymmen:** Nedsänkt bakparti med XPS-värmeisolering, Bakre garage; isolerat och uppvärmt med robust golvsikt, Garagedörr på passagerarsidan med gastryckfjädrar, Garagedörr på förarsidan med gastryckfjädrar, Surrningsskenor och -öglor i garaget | **Bodel:** Garderob vid entrén, Överskåp med stort förvaringsutrymme, Garderob med innerbelysning, Tröskelfri övergång mellan förarhytt och bodel | **Klädsel:** Patch | **Kök:**

DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, badrum , Ingångsdörr, extra bred, med dubbel låsning, fönster, avfallskorg och förvaringsfack (innermått: 605 x 1.740 mm) , Insektsskydd för ingångsdörr , Instegshandtag med belysning | **Kök:** Kylskåp (AES) DOMETIC, 133 liters, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik | **LED-belysning:** Taklampa i bo- och sovdel, Belysning i garaget | **Smart Home:** HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via TFT-manöverpanel och Bluetooth med app | **Sovrum:** Ribbottensystem GOODSIDE®, inkl. kallskumsmadrass(er) | **Förarhytt:** Förar- och passagerarsätet kan vridas, Mugghållare , Surfplattehållare och USB-uttag, Takfönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning , Förar- och passagerarsäte med armstöd ("kaptensstol"), höjjusterbara, Förar- och passagerarsäte klätt med samma material som vid sittgrupp, Golvmattor i förarhytten , Runtgående vägghyllor, Mörkläggningsystem REMIS, för vindruta samt sidorutor i förarhytt | **Motor:** FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d, 2 287 ccm, 103 kW / 140 hk, med start / stopp-system och Eco-pack | **Chassi:** FIAT Light lågbyggt chassi, 3.500 kg | **Fälgar:** Stålfälgar 15", original FIAT, inkl navkapslar | **Basfordon:** ABS-bromsar , Elstyrda och uppvärmda ytterbackspeglar, Förlängda ytterbackspeglar , Färdator , Dieseltank, 75 liter, AdBlue-tank, 19 liter, ESP inkl. ASR, Hillholder och TRACTION+ , Förar- och passagerarkrockkudde , Elstyrda fönsterhissar , Kromringar runt mätare på instrumentpanel, Klimatanläggning förarhytt, manuell inkl pollenfilter, LED-varselljus , Ratt och växelspaksknopp i läderutförande , Inbyggd radioantenn i taket, Radioförberedelse med högtalare , Däckreparationssats, Manuell växellåda, 6-växlad, Stänkskydd, fram, Främre stötfångare lackerade i fordonets färg, Farthållare , Varningstriangel och förbandslåda , Elektronisk startspärr , Fjärrstyrt centrallås | **Designvarianter:** Hyttlackering i vit, kylargrill och strålkastarlistor i svart, dekor i svart | **Fönster:** Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för samtliga fönster |

Gasspis av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning samt glaskåpa, Diskho av rostfritt stål med skärbräda som kåpa , Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag och softstängning, Arbetsbänk , Kryddhylla i köksöverskåp , Besticklåda , Köksuttag | **Sovrum:** Enkelbäddar, Panel och hylla vid huvudändan av bäddarna , Runtgående överskåp över säng, Låda för smutstvätt under bädden , Ljusknapp i sovdel, Utdragbart trappsteg för enkelsängar | **Badrum:** Salongsbadrum med separat duschkabin, utförande beroende på modell, Duschvägg , Takdusch med duscharmatur och förvaringsytor , Vridbar toalett från THETFORD , Spegelskåp , Tvättlina, utdragbar | **LED-belysning:** Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell, Svanhalslampor i sovdel, Svanhalslampor i sittgruppen , Belysning för arbetsbänk i köket | **Värmesystem / Luftkonditionering:** Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil , LCD-manöverpanel TRUMA Combi CP Plus , Varmvattensförsörjning i kök och badrum , Ventilade sittgrupper, förvarings-skåp och sängar | **Vatten / Gasol / El:** Gråvattentank, 96 liter, isolerad och uppvärmd , Färskvattentank, 10 / 100 liter, frostskyddad , Bodelsbatteri AGM 12V / 95Ah , Frostskyddade installationer i golvplattformen, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang , Gasfördelare i köket , Strömförsörjning, 12 V / 230 V , Uttag i garaget, 12 V / 230 V, Dränkbar pump, dubbel, Brandvarnare, Förberedelse för backkamera | **Multimedia:** Extra högtalare för sittgrupp, två stycken , Navigationssystem med DAB+, inkl. cd- / dvd-spelare, backkamera och databas med ställplatser , Förberedelse för SAT-system , TV-uttag, inkl. 12 V / 230 V och antennuttag |

SPECIALUTRUSTNING

Sovrum

Bäddkonvertering för förarhytt inkl. dyna	10 kg
Bäddbreddning inkl. kallskumsmadrass och stege	4,8 kg
Dyna för ombyggnad av sittgruppen till bädd	2 kg

Multimedia

SAT/TV-kombination bestående av SAT-system TELECO, LED-TV 22" inkl. tuner/receiver och dvd-spelare, utdragbart TV-fäste	15,4 kg
---	---------

Motor

FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d, 2 287 ccm, 118 kW / 160 hk, med start / stopp-system och Eco-	15 kg
--	-------

pack

FIAT Ducato 2,3l – 180 Multijet Power, Euro 6d, 2 287 ccm, 130 kW / 178 hk, med start / stopp-system och Eco-	15 kg
---	-------

pack

Chassi

FIAT Maxi lågbyggt chassi, 4 250 kg (endast i kombination med 140 hk-motor)	40 kg
---	-------

FIAT Maxi lågbyggt chassi, 4 400 kg (endast i kombination med 160 hk- eller 178 hk-motor)	40 kg
---	-------

Upp- / nervägning

Uppvägning till 3 650 kg totalvikt, utan teknisk förändring

Fälgar

Stålfälgar 16", original FIAT	16 kg
-------------------------------	-------

Lättmetallfälgar 16", original FIAT	10 kg
-------------------------------------	-------

Basfordon

Dieseltank, 90 liter	13 kg
----------------------	-------

Automatisk växellåda, 9-växlad	18 kg
--------------------------------	-------

Klimatanläggning förarhytt, automatisk	
--	--

Dimljus	2 kg
---------	------

Dragkrok SAWIKO, avtagbar	29 kg
---------------------------	-------

Dragkrok SAWIKO, fast	29 kg
-----------------------	-------

Designvarianter

Hyttlackering i fergråmetallic, kylargrill och strålkastarlistor i silver, dekor i fergråmetallic

Hyttlackering i svartmetallic, kylargrill och strålkastarlistor i silver, dekor i svart

Förarhytt

Isolerande draperi inkl. fotutrymmesisolering	4,5 kg
---	--------

Fönster

Ramfönster, öppningsbart, dubbelglas och toning, för standardrutor	8 kg
--	------

Konstruktion

Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektsskyddsplissé, sovrum	4,5 kg
--	--------

Cykelhållare THULE för två cyklar, maxlast 60 kg	8 kg
--	------

Cykelhållare THULE för tre cyklar, maxlast 60 kg	11 kg
--	-------

Cykelhållare THULE för fyra cyklar, maxlast 60 kg	14 kg
---	-------

Cykelhållare SAWIKO för fyra cyklar, maxlast 120 kg	30 kg
---	-------

Stödben bak	6 kg
-------------	------

Bodel

L-sittgrupp med pelarbord, kan svängas 360°, utförande beroende på modell	15 kg
Bodelsmatta, uttagbar	10 kg

Klädsel

Sari

Kök

Ugn med elektrisk tändning och belysning	16 kg
Köksfläkt DOMETIC	3 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, fjärrstyrning för intern teknik via mobilnätet med app	0,6 kg
--	--------

Värmesystem / Luftkonditionering

Takmonterad luftkonditionering DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med värmefunktion, utan belysning, 2,2 kW	32 kg
Förberedelse för takmonterad luftkonditionering	1,5 kg
Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6	1,1 kg
ALDE COMPACT 3020 HE, vattenburen uppvärmning, inkl CI-BUS	41,5 kg

Vatten / Gasol / El

Utomhusdusch, kallvatten	0,5 kg
Utvändigt uttag 12 V / 230 V, inkl. SAT- och TV-anslutning	0,4 kg
Utvändigt gasoluttag	1,5 kg
Gastrycksregulator TRUMA MonoControl inkl. krocksensor	1 kg
Gastrycksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och EisEx-avfrostningssystem	2 kg
Gasfilter TRUMA för Mono- eller DuoControl	0,4 kg
Fjärrindikering för gastrycksregulator TRUMA DuoControl	0,6 kg
Trådlöst larmsystem med gasvarnare för narkosgas, propan och butan	1 kg
Dubbel USB-laddningsport, vardera 1x för bostads- och sovdelen	0,1 kg
Förberedelse för solpanel	1 kg
Extra bodelsbatteri, AGM 12 V / 95 Ah	28 kg