


# DE LUXE 515 UHL



## PLAN



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Totallängd                  | 7.537 mm |
| Totalbredd                  | 2.300 mm |
| Tekniskt tillåten totalvikt | 1.700 kg |

**från: 433.200 kr**

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

## TEKNISKA DATA \*

|  |                        |  |                    |
|--|------------------------|--|--------------------|
| Modeller   | 515 UHL                | Kederlist (mättet avser den raka delen)  | 4.360 mm           |
| Antal axlar  | 1                      | Antal sovplatser (vuxna / barn)  | 6                  |
| Däckstorlek  | 195 / 70 R 15 C        | Bäddmätt, enkelsängar (längd x bredd)  | 2 x 1.930 x 820 mm |
| Längd  | 7.537 mm               | Bäddmätt, taksäng (längd x bredd)  | 2.000 x 1.290 mm   |
| Karosslängd  | 6.353 mm               | Bäddmätt, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)                            | 2.038 x 1.600 mm   |
| Totalbredd / invändig bredd                              | 2.300 / 2.172 mm       | 12V - paket  | Front, vänster     |
| Totalhöjd / inre takhöjd                                 | 2.641 / 1.950 mm       | TV-fäste   | Skänk              |
| Max totalvikt  | 1.700 kg               | Placering färskvattentank, tillval cityvatten                                      | Bak, höger         |
| Tjänstevikt (-/+5%)                                      | 1.467 (1.394-1.540) kg | Utvändigt gasoluttag   | Bak, höger         |
| Maximal vikt för extrautrustning                         | 36 kg                  | Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar | Front, vänster     |
| Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt | 2.000 kg               | 230- och TV/SAT uttag i förtält  | Bak, höger         |
| Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)                | 39 / 31 / 31 mm        | Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)   | 4 / 1              |
| A-mått   | 10.120 mm              |  |                    |

## FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: 3:e bromslykta integrerad, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationssats, Förstärkta stödben, Tempo 100 godkänd, Indikering av vertikal belastning på stödhjul | Fälgar: Stålfälgar silver med navkapsel | Fönster: Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät, Kombikassetter med mörkläggningsgardin och insektsnät, för samtliga fönster, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning | Konstruktion: Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggnings- och insektskyddsplissé över taksäng, Taklucka DOMETIC-SEITZ Micro-Heki 280 x 280 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, badrum, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på

Bodel: Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning, Hobby glas-set, Garderob med innerbelysning, Förvaringsfack under sittgrupp, TV-möbel med vitrin | Inredning: Alm Baron / vit matt / Grace / grå | Klädsel: Turo | Kök: Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Besticklåda, Rullgardin för köksfönster, med integrerade eluttag och köksbelysning, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås | Sovrum: Enkelsängar, Uppfällningsmekanism för ribbotten för enkelbäddar, mekanisk, Nedfällbar taksäng, Resårmatrasser i enkelsängar och dubbelsäng | Badrum: Kompaktbadrum med handfat och toalett, utförande beroende på modell, Bänkttoalett THETFORD | Vatten / Gasol / El: Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Dränkbar pump, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen, 13-polig anslutning till dragbil, typ

modell, Ingångshandtag, Insteg, Gasolkoffert, Integrerad förtälightslist, LED-förtälightlampa, Isolerade hjulhus, Markislistor med avrinning, front / bak, Skärmkant med list för hjulhusskydd, Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar, Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar | Bodel: Pelarbord |

JAEGER, Brandvarnare | LED-belysning: Hörnhylla med belysning i sittgruppen, utförande beroende på modell, Läslampa i sovdelen | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA S-3004 med luftvärme och 12V fläkt, Therme TRUMA för varmvattenförsörjning, Förberedelse för takmonterad luftkonditionering | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app |

## SPECIALUTRUSTNING

### Chassi / Säkerhet

|   |        |
|---|--------|
| Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering | 26 kg  |
| Antisladdsystem KNOTT ETS Plus  | 5,7 kg |

### Ökning av lastkapaciteten

|   |       |
|---|-------|
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.750 kg, utan tekniska ändringar  |       |
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, utan tekniska ändringar  |       |
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i silver | 36 kg |
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i svart  | 36 kg |

### Fälgar

|  |  |
|--|--|
| Lättmetallfälgar, silver t.o.m 595   |  |
| Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595  |  |
| Lättmetallfälgar i silver för ökning av lastkapaciteten med teknisk ändring till totalvikt 2 000 kg        |  |
| Lättmetallfälgar, svartpolerade för ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring |  |

### Konstruktion

|  |       |
|--|-------|
| Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

### Bodel

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Bodelsmatta, uttagbar | 10 kg |
|-----------------------|-------|

### Klädsel

Pico

### Kök

|  |       |
|--|-------|
| Ugn THETFORD med elektrisk tändning, grill och innerbelysning, 36 liters | 15 kg |
| Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering                     | 3 kg  |

### Sovrum

|  |      |
|--|------|
| Bäddbreddning för enkelbäddar inkl. dyna | 5 kg |
|--|------|

|   |        |
|---|--------|
| Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för enkelsängar | 2,9 kg |
|---|--------|

## Vatten / Gasol / El

|  |         |
|--|---------|
| Cityvatten anslutning  | 0,5 kg  |
| Gastrycksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter              | 2,2 kg  |
| Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)                | 0,8 kg  |
| 230 V- och TV/SAT -uttag i förtält   | 0,4 kg  |
| Utvändigt gasoluttag   | 1,5 kg  |
| Elektrisk varmvattenberedare TRUMA, 14 liter (luckan till förvaringsutrymmet kan utgå)                 | 15 kg   |
| Separat huvudströmbrytare för vattenpump   | 0,4 kg  |
| Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda | 29 kg   |
| Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah  | 19,1 kg |
| Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda      | 2,8 kg  |
| Dubbel USB-laddningsport   | 0,1 kg  |

## LED-belysning

|  |        |
|--|--------|
| Interiör stämningbelysning, utförande beroende på modell | 0,3 kg |
|--|--------|


## Värmesystem / Luftkonditionering

|   |      |
|---|------|
| Elektrisk extravärme TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS | 2 kg |
| Golvvärme till typ 540                            | 4 kg |

## Multimedia

|  |      |
|--|------|
| Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar | 2 kg |
|--|------|

\* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till  $\pm 5\%$  (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalviktshöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.