


# DE LUXE 540 KMFE



## PLAN



Totallängd	7.449 mm
Totalbredd	2.300 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	1.600 kg

**från: 399.400 kr**

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

## TEKNISKA DATA \*

Modeller	540 KMFe
Längd	7.449 mm
Karosslängd	6.265 mm
Totalbredd / invändig bredd	2.300 / 2.172 mm
Totalhöjd / inre takhöjd	2.636 / 1.950 mm
Max totalvikt	1.600 kg
Tjänstevikt (-/+5%)	1.391 (1.321-1.461) kg
Maximal vikt för extrautrustning	26 kg
Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt	1.800 kg
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	39 / 31 / 31 mm
A-mått	10.030 mm
Kederlist (mättet avser den raka delen)	4.272 mm
Antal axlar	1

Däckstorlek	185 R 14 C
Antal sovplatser (vuxna / barn)	3 / 2
Bäddmått, franskbädd (längd x bredd)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Bäddmått, barnsängar (längd x bredd)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	1.876 x 1.060 mm
12V - paket	Mitt, vänster
TV-fäste	Sittgrupp / klädkåp
Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Front, vänster
Utvändigt gasoluttag	Mitt, vänster
Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar	Front, vänster
230- och TV/SAT uttag i förtält	Front, vänster
Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	5 / 1

## FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationssats, Tempo 100 godkänd, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, 3:e bromslykta integrerad, Indikering av vertikal belastning på stödhjul, Förstärkta stödben | Fälgar: Stålfälgar silver med navkapsel | Fönster: Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för samtliga fönster, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät | Konstruktion: Instege, Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, LED-förtältlampa, Skärmkant med list för hjulhusskydd, Ventilerade sittgrupper, förvaringskåp och sängar, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, barnsovrum, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Integrerad förtäلتslist, Markislistor med avrinning, front / bak, Isolerade hjulhus, Gasolkoffert, Lucka till förvaringsutrymme,

Bodel: Förvaringsfack under sittgrupp | Inredning: Alm Baron / vit matt / Grace / grå | Klädsel: Turo | Kök: Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Rullgardin för köksfönster, med integrerade eluttag och köksbelysning, Besticklåda | Sovrum: Franskbädd, Barnsäng, 2 våningar med fallskydd och stege, Undre barnsäng fällbar, undersida med målartavla, Resårmatrasser i enkelsängar och dubbelsäng, Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar | Badrum: Kompaktbadrum med integrerat duschgolv och separat handfat, Bänkttoalett THETFORD, Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart, Rullgardin / insektskyddsplissé badrumsfönster | Vatten / Gasol / El: Dränkbar pump, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER, Brandvarnare, Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen | LED-belysning: Läslampa i sittgruppen, Läslampa i sovdel, Lampor för barnbäddar, dimbara med nattbelysning och

THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar | Bodel:  
Pelarbord, Garderob med innerbelysning, Överskåp med stort  
förvaringsutrymme och luckor med softstängning |

anslutningar för USB-A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT,  
styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth  
med app | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem  
TRUMA S-3004 med luftvärme och 12V fläkt, Therme TRUMA för  
varmvattenförsörjning, Förberedelse för takmonterad  
luftkonditionering |

## SPECIALUTRUSTNING

### Chassi / Säkerhet

Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering	26 kg
Antisladdsystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Upp- / nervägning

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, enkelaxel t.o.m 560	25 kg
------------------------------------------------------------------------	-------

### Fälgar

Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595
Lättmetallfälgar, silver t.o.m 595

### Konstruktion

Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg	10 kg
Garage vid våningssäng (Ej med ALDE. Skrivtavla under säng utgår)	5 kg

### Bodel

Bodelsmatta, uttagbar	10 kg
-----------------------	-------

### Klädsel

Pico
------

### Kök

Ugn THETFORD med elektrisk tändning, grill och innerbelysning, 36 liters	15 kg
Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering	3 kg

### Sovrum

Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för dubbelsäng	2,9 kg
--------------------------------------------------------------------	--------

### Badrum

Duscharmatur och draperi för externt tvättställ	2,8 kg
Klädstång i dusch	0,5 kg

## Vatten / Gasol / El

Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)	0,8 kg
Gastricksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter	2,2 kg
230 V- och TV/SAT -uttag i förtält	0,4 kg
Cityvatten anslutning	0,5 kg
Utvändigt gasoluttag	1,5 kg
Elektrisk varmvattenberedare TRUMA, 14 liter (luckan till förvaringsutrymmet kan utgå)	15 kg
Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Separat huvudströmbrytare för vattenpump	0,4 kg
Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda	29 kg
Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda	2,8 kg
Dubbel USB-laddningsport	0,1 kg

## LED-belysning

Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell	0,3 kg
-----------------------------------------------------------	--------

## Värmesystem / Luftkonditionering

Elektrisk extravärme TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2 kg
Golvvärme till typ 540	4 kg

## Multimedia

Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch)	2 kg
-----------------------------------------------------------------------	------

\* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till  $\pm 5\%$  (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalvikthöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.