


DE LUXE 560 KMFE



PLAN



Totallängd	7.520 mm
Totalbredd	2.500 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	1.700 kg

från: 422.300 kr

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

TEKNISKA DATA *

Modeller	560 KMFe
Antal axlar	1
Däckstorlek	195 / 70 R 15 C
Längd	7.520 mm
Karosslängd	6.356 mm
Totalbredd / invändig bredd	2.500 / 2.367 mm
Totalhöjd / inre takhöjd	2.641 / 1.950 mm
Max totalvikt	1.700 kg
Tjänstevikt (-/+5%)	1.475 (1.401-1.549) kg
Maximal vikt för extrautrustning	37 kg
Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt	2.000 kg
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	39 / 31 / 31 mm
A-mått	10.120 mm

Kederlist (mättet avser den raka delen)	4.360 mm
Antal sovplatser (vuxna / barn)	3 / 2
Bäddmått, franskbädd (längd x bredd)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Bäddmått, barnsängar (längd x bredd)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	1.976 x 1.120 mm
12V - paket	Front, mitten
TV-fäste	Sittgrupp
Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Front, vänster
Utvändigt gasoluttag	Mitt, vänster
Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar	Front, vänster
230- och TV/SAT uttag i förtält	Mitt, vänster
Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	5 / 1

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: 3:e bromslykta integrerad, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Stabilisatorkoppling KNOTT, Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationssats, Förstärkta stödben, Tempo 100 godkänd, Indikering av vertikal belastning på stödhjul | Följare: Stålföljare silver med navkapsel | Fönster: Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät, Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för samtliga fönster, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning | Konstruktion: Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, barnsovrum, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Insteg, Gasolkoffert, Integrerad förtälightslist, LED-förtälightslampa, Isolerade hjulhus, Markislistor med arvinning, front / bak, Skärmkant med list för hjulhusskydd, Lucka

Bodel: Förvaringsfack under sittgrupp | Inredning: Alm Baron / vit matt / Grace / grå | Klädsel: Turo | Kök: Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Besticklåda, Handdukhållare, Rullgardin för köksfönster, med integrerade eluttag och köksbelysning, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås | Sovrum: Franskbädd, Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar, Barnsäng, 2 våningar med fallskydd och stege, Undre barnsäng fällbar, undersida med målartavla, Resår madrasser i enkelsängar och dubbelsäng | Badrum: Kompaktbadrum med integrerat duschgolv och separat handfat, Bänkoilet THETFORD, Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart, Rullgardin / insektskyddsplissé badrumsfönster | Vatten / Gasol / El: Grävattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Dränkbar pump, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen, 13-polig anslutning till dragbil, typ

till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar, Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar | Bodel: Pelarbord, Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning, Garderob med innerbelysning |

JAEGER, Brandvarnare | LED-belysning: Läslampa i sittgruppen, Läslampa i sovdelen, Lampor för barnbäddar, dimbara med nattbelysning och anslutningar för USB-A/C | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil, Förberedelse för takmonterad luftkonditionering | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app |

SPECIALUTRUSTNING

Chassi / Säkerhet

Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering	26 kg
Antisladdsystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Ökning av lastkapaciteten

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.750 kg, utan tekniska ändringar	
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, utan tekniska ändringar	
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i silver	36 kg
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i svart	36 kg

Fälgar

Lättmetallfälgar, silver t.o.m 595	
Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595	
Lättmetallfälgar i silver för ökning av lastkapaciteten med teknisk ändring till totalvikt 2 000 kg	
Lättmetallfälgar, svartpolerade för ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring	

Konstruktion

Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg	10 kg
Garage vid våningssäng (Ej med ALDE. Skrivtavla under säng utgår)	5 kg

Bodel

Bodelsmatta, uttagbar	10 kg
-----------------------	-------

Klädsel

Pico

Kök

Ugn THETFORD med elektrisk tändning, grill och innerbelysning, 36 liters	15 kg
Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering	3 kg

Sovrum

Barnsäng, 3 våningar med fallskydd och stege	15 kg
Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för dubbelsäng	2,9 kg

Badrum

Duscharmatur och draperi för externt tvättställ	2,8 kg
Klädstång i dusch	0,5 kg

Vatten / Gasol / El

Cityvatten anslutning	0,5 kg
Gastrycksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)	0,8 kg
230 V- och TV/SAT -uttag i förtält	0,4 kg
Utvändigt gasoluttag	1,5 kg
Separat huvudströmbrytare för vattenpump	0,4 kg
Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda	29 kg
Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda	2,8 kg
Dubbel USB-laddningsport	0,1 kg

LED-belysning

Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell	0,3 kg
---	--------

Värmesystem / Luftkonditionering


Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6	1,1 kg
Golvvärme från typ 545	6 kg
ALDE COMPACT 3030 HE, vattenburen uppvärmning, inkl CI-BUS	43 kg

Multimedia

Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar	2 kg
--	------

* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till $\pm 5\%$ (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalviktshöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och

beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.