


DE LUXE 440 SF



PLAN



| | |
|-----------------------------|----------|
| Totallängd | 6.140 mm |
| Totalbredd | 2.300 mm |
| Tekniskt tillåten totalvikt | 1.300 kg |

Totalpris: 239.800 SEK

TEKNISKA DATA

| | | | |
|---|------------------|--|--------------------|
| Modeller | 440 SF | Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg) | 37 / 31 / 31 mm |
| Antal axlar | 1 | A-mått | 8.730 mm |
| Däckstorlek | 195 / 70 R 14 XL | Antal sovplatser (vuxna / barn) | 4 |
| Totallängd | 6.140 mm | Bäddmått, fransk bädd (längd x bredd) | 2.080 x 1.290 mm |
| Karosslängd | 4.963 mm | Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd) | 1.960 x 1.300 mm |
| Total bredd / invändig bredd | 2.300 / 2.172 mm | 12V - paket | Bak, vänster |
| Totalhöjd / fri takhöjd | 2.633 / 1.950 mm | Taklimatanläggning | Heck |
| Tekniskt tillåten totalvikt | 1.300 kg | Fäste för TV | Sittgrupp / badrum |
| Tjänstevikt | 1.087 kg | Placering färskvattentank, tillval cityvatten | Front, vänster |
| Lastkapacitet | 213 kg | Utvändigt gasoluttag | Front, vänster |
| Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt | 1.500 kg | 230- och TV/SAT uttag i förtält | Bak, höger |
| Lastkapacitet efter maximal ökning av totalvikt | 400 kg | Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar | Front, vänster |
| Tekniskt möjlig minskning av lastkapaciteten till totalvikt | 1.200 kg | Antal uttag 230 V (enkel / dubbel) | 4 / 1 |

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: Stabilisatorkoppling WINTERHOFF WS 3000, Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, 3:e bromslykta integrerad, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Reparationssats vid punktering, Förstärkta stödben, Indikering av vertikal belastning på stödhjul, Tempo 100 godkänd | **Fälgar:** Stålfälgar silver med navkapsel | **Fönster:** Fönster, öppningsbart, med dubbelt glas och toning, Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät, Kombikassetter med mörkläggnings- och insektsrullgardin, för alla rutor (förutom badrum) | **Bodel:** Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, Vardagsrum, Taklucka, 400 x 400 mm, med insektskyddsplissé, Badrum, Ingångsdörr, extrabred med tredubbel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande efter modell, Insteg, Integrerad förtärlslist, Markislistor med avrinning, front / bak, Isolerade Hjulhus, Skärmkant med list för hjulhusskydd, LED-förtärlampa, Gasolkoffert, Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar | **Kaross:** Väggbord, Klädkåp med innerbelysning, Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor

Möbeldekor: Olmo Pavarotti / Uni Beige matt | **Klädsel:** Patch | **Kök:** Kylskåp DOMETIC, 96 Liter, inkl. 9-Liter-Frys, Kombination med gasspis och diskho av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Rullgardin för köksfönster, med integrerade uttag och kökslampa, Besticklåda, Handukshållare, List med hållare för köksredskap | **Sova:** Dubbelsäng, Resårmatrasser i enkelsängar och dubbelsäng, Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar, Bäddbreddning för sittgruppen | **Badrum:** Kompakt badrum med handfat och toalett, utförande efter modell, Bänkttoalett THETFORD | **LED-belysning:** Svanhalslampor i sittgruppen, Svanhalslampor i sovdelen | **Värmesystem / Klimatanläggning:** Värmesystem TRUMA S-3004 med luftvärme och 12V fläkt, Therme TRUMA för varmvattenförsörjning, Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar | **Vatten / Gas / El:** Spillvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 25 liter, Dränkbar pump, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Elektroniskt reglerad 12V / 350 VA-

med softstängning, Förvaringsfack under sittgrupp |

strömförsörjning , Jordfelsbrytare , Antennuttag med koaxialkablage i bodelen, 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER , Brandvarnare |

SPECIALUTRUSTNING

Klädsel

Sari

Bodel

| | |
|--|--------|
| Takmarkis THULE OMNISTOR 6300, bredd 300 cm, djup 250 cm | 26 kg |
| Bakljus med dynamisk blinkers | 1 kg |
| Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, nyttolast 60 kg | 10 kg |
| Cykelställ THULE monterat bak för två cyklar, nyttolast 40 kg | 7,5 kg |

Multimedia

| | |
|---|--------|
| Teveantennmast GEBO | 1,1 kg |
| Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch) | 2 kg |

Chassi / Säkerhet

| | |
|--|--------|
| Reservhjul med hållare, i stället för däckreparationssats, underliggande montering | 26 kg |
| Antisladdsystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |
| Lås WINTERHOFF "ROBSTOP" | 3 kg |

Fälgar

Lättmetallfälgar, silver

Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 560

Kaross

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Heltäckningsmatta i bodelen, avtagbar | 10 kg |
|---------------------------------------|-------|

Kök

| | |
|--|------|
| Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering | 3 kg |
|--|------|

Sova

| | |
|----------|--------|
| Överkast | 1,5 kg |
|----------|--------|

LED-belysning

| | |
|---|--------|
| Interiör stämningsbelysning, utförande efter modell | 0,3 kg |
|---|--------|

Värmesystem / Klimatanläggning

| | |
|--|--------|
| Elektrisk extravärme TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS | 2 kg |
| Golvvärme till typ 540 | 4 kg |
| Takclimatanläggning DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med värmefunktion, utan belysning, 2,2 kW | 32 kg |
| Förberedelse för takclimatanläggning | 1,5 kg |

Vatten / Gas / EI

| | |
|---|--------|
| Färskvattentank, 47 liter | 28 kg |
| TFT- Display för belysning och vattentank, inkl. CI-BUS | 0,1 kg |
| 230V- och TV/SAT -uttag i förtält | 0,4 kg |
| Adapter 7 / 13 polig | 0,3 kg |
| Cityvatten anslutning | 0,5 kg |
| Utvändigt gasoluttag | 1,5 kg |
| Elektrisk varmvattenberedare TRUMA, 14 liter (luckan till förvaringsutrymmet kan bortfalla) | 15 kg |
| Vattenpump med strömbrytare | 0,4 kg |
| 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri, batterisensor och batterilåda | 29 kg |
| Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda | 2,8 kg |
| HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app | 0,6 kg |
| Fjärrkontroll för belysning | 0,3 kg |
| Dubbel USB-laddningsport | 0,1 kg |