


# EXCELLENT EDITION 540 UL



## PLAN



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Totallängd                  | 7.297 mm |
| Totalbredd                  | 2.300 mm |
| Tekniskt tillåten totalvikt | 1.550 kg |

**från: 420.500 kr**

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

## TEKNISKA DATA \*

|  |                        |
|--|------------------------|
| Modeller   | 540 UL                 |
| Längd  | 7.297 mm               |
| Karosslängd  | 6.113 mm               |
| Totalbredd / invändig bredd                              | 2.300 / 2.172 mm       |
| Totalhöjd / inre takhöjd                                 | 2.636 / 1.950 mm       |
| Max totalvikt  | 1.550 kg               |
| Tjänstevikt (-/+5%)                                      | 1.373 (1.304-1.442) kg |
| Maximal vikt för extrautrustning                         | 7 kg                   |
| Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt | 1.800 kg               |
| Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)                | 39 / 31 / 31 mm        |
| A-mått   | 9.880 mm               |
| Kederlist (mättet avser den raka delen)                  | 4.120 mm               |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Antal axlar  | 1                        |
| Däckstorlek  | 185 R 14 C               |
| Antal sovplatser (vuxna / barn)  | 4                        |
| Bäddmått, enkelsängar (längd x bredd)  | 2 x 1.930 x 820 mm       |
| Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)                            | 2.038 x 1.450 / 1.350 mm |
| 12V - paket  | Front, vänster           |
| TV-fäste   | Skänk                    |
| Placering färskvattentank, tillval cityvatten                                      | Bak, höger               |
| Utvändigt gasoluttag   | Front, vänster           |
| Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar | Front, vänster           |
| 230- och TV/SAT uttag i förtält  | Bak, höger               |
| Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)   | 5 / 2                    |

## FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationssats, Tempo 100 godkänd, Stabilisatorkoppling KNOTT, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, 3:e bromslykta integrerad, Indikering av vertikal belastning på stödhjul, Förstärkta stödben | Fälgar: Stålfälgar silver med navkapsel | Fönster: Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för samtliga fönster, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät | Konstruktion: Instieg, Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, LED-förtältlampa, Skärmkant med list för hjulhussydd, Ventilerade sittgrupper, förvaringskåp och sängar, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Micro-Heki 280 x 280 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, badrum, Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Integrerad förtätslist, Markislistor med

Bodel: Hobby glas-set | Inredning: Cape Town/vit matt/grå | Klädsel: Santo | Kök: Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Köksvägg med integrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, köksbelysning, eluttag samt USB-uttag, Köksbelysning och separata eluttag, Besticklåda | Sovrum: Enkelsängar, Resårmatrasser i enkelsängar och dubbelsäng, Uppfällningsmekanism för ribbotten för enkelbäddar, mekanisk | Badrum: Kompaktbadrum med handfat och toalett, utförande beroende på modell, Bänkttoalett THETFORD | Vatten / Gasol / El: Dränkbar pump, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER, Brandvarnare, Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljuströmbrytare för barn, 230 V- och TV/SAT -uttag i förtält, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen | LED-belysning: Interiör

avrinning, front / bak, Isolerade hjulhus, Gasolkoffert |  
 Bodel: Pelarbord, Garderob med innerbelysning, Överskåp med  
 stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning,  
 Förvaringsfack under sittgrupp, Tv-möbel med belyst vitrin |

stämningbelysning, utförande beroende på modell, Hörnhylla  
 med belysning i sittgruppen, utförande beroende på modell,  
 Lässpotlights med växlande färger, dimbara i tre nivåer, i  
 sittgruppen, Läslampa i sovdelen | Smart Home: HOBBY  
 CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel  
 och Bluetooth med app | Värmesystem /  
 Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA S-3004 med luftvärme  
 och 12V fläkt, Therme TRUMA för varmvattenförsörjning,  
 Förberedelse för takmonterad luftkonditionering |

## SPECIALUTRUSTNING

### Chassi / Säkerhet

|   |        |
|---|--------|
| Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering | 26 kg  |
| Antisladdsystem KNOTT ETS Plus  | 5,7 kg |

### Upp- / nervägning

|  |       |
|--|-------|
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.600 kg, enkelaxel t.o.m 560 | 25 kg |
| Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, enkelaxel t.o.m 560 | 25 kg |

### Fälgar

|   |
|---|
| Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595 |
| Lättmetallfälgar, silver t.o.m 595        |

### Konstruktion

|  |       |
|--|-------|
| Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

### Bodel

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Bodelsmatta, uttagbar | 10 kg |
|-----------------------|-------|

### Klädsel

Pico

### Kök

|  |      |
|--|------|
| Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering | 3 kg |
|--|------|

### Sovrum

|   |        |
|---|--------|
| Bäddbreddning för enkelbäddar inkl. dyna                            | 5 kg   |
| Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för enkelsängar | 2,9 kg |

### Vatten / Gasol / El

|   |        |
|---|--------|
| Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer) | 0,8 kg |
|---|--------|

|  |         |
|--|---------|
| Gastricksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter              | 2,2 kg  |
| Cityvatten anslutning  | 0,5 kg  |
| Utvändigt gasoluttag   | 1,5 kg  |
| Elektrisk varmvattenberedare TRUMA, 14 liter (luckan till förvaringsutrymmet kan utgå)                 | 15 kg   |
| Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah  | 19,1 kg |
| Separat huvudströmbrytare för vattenpump   | 0,4 kg  |
| Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda | 29 kg   |
| Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda      | 2,8 kg  |
| Dubbel USB-laddningsport   | 0,1 kg  |

## Värmesystem / Luftkonditionering

|   |      |
|---|------|
| Elektrisk extravärme TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS | 2 kg |
| Golvvärme till typ 540                            | 4 kg |

## Multimedia

|   |      |
|---|------|
| Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch) | 2 kg |
|---|------|

\* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationsssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationsssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till  $\pm 5\%$  (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalviktshöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.