


# EXCELLENT EDITION 560 KMFE



## PLAN



Totalängd	7.520 mm
Totalbredd	2.500 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	1.700 kg

**från: 447.300 kr**

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

## TEKNISKA DATA \*

Modeller	560 KMFe
Längd	7.520 mm
Karosslängd	6.356 mm
Totalbredd / invändig bredd	2.500 / 2.367 mm
Totalhöjd / inre takhöjd	2.641 / 1.950 mm
Max totalvikt	1.700 kg
Tjänstevikt (-/+5%)	1.487 (1.413-1.561) kg
Maximal vikt för extrautrustning	25 kg
Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt	2.000 kg
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	39 / 31 / 31 mm
A-mått	10.120 mm
Kederlist (mättet avser den raka delen)	4.360 mm
Antal axlar	1

Däckstorlek	195 / 70 R 15 C
Antal sovplatser (vuxna / barn)	3 / 2
Bäddmått, franskbädd (längd x bredd)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Bäddmått, barnsängar (längd x bredd)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	1.976 x 1.130 mm
12V - paket	Front, mitten
TV-fäste	Sittgrupp
Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Front, vänster
Utvändigt gasoluttag	Mitt, vänster
Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar	Front, vänster
230- och TV/SAT uttag i förtält	Mitt, vänster
Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	6 / 1

## FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationssats, Tempo 100 godkänd, Stabilisatorkoppling KNOTT, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, 3:e bromslykta integrerad, Indikering av vertikal belastning på stödhjul, Förstärkta stödben | Fälgar: Stålfälgar silver med navkapsel | Fönster: Kombikassetter med mörkläggnings- och insektsnät, för samtliga fönster, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät | Konstruktion: Insteg, Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, LED-förtältlampa, Skärmkant med list för hjulhusskydd, Ventilerade sittgrupper, förvaringskåp och sängar, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, barnsovrum, Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 024 x 329 mm, låsbar, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Integrerad förtältslist, Markislistor med avrinning, front / bak, Isolerade hjulhus, Gasolkoffert | Bodel: Pelarbord, Garderob med innerbelysning, Överskåp med

Kök: Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Kryddhyllor, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Köksvägg med integrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, köksbelysning, eluttag samt USB-uttag, Köksbelysning och separata eluttag, Besticklåda, Handdukhållare | Sovrum: Franskbädd, Barnsäng, 2 våningar med fallskydd och stege, Undre barnsäng fällbar, undersida med målartavla, Resårnadrasser i enkelsängar och dubbelsäng, Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar | Badrum: Kompaktbadrum med integrerat duschgolv och separat handfat, Bänkttoalett THETFORD, Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart, Rullgardin / insektskyddsplissé badrumsfönster | Vatten / Gasol / El: Dränkbar pump, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER, Brandvarnare, Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, 230 V- och TV/SAT -uttag i förtält, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen | LED-belysning: Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på

stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning,  
Förvaringsfack under sittgrupp | Inredning: Cape Town/vit matt/grå | Klädsel: Santo | Kök: Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa |

modell, Läslampa i sittgruppen, Läslampa i sovdel, Lampor för barnbäddar, dimbara med nattbelysning och anslutningar för USB-A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil, Förberedelse för takmonterad luftkonditionering |

## SPECIALUTRUSTNING

### Chassi / Säkerhet

Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering	26 kg
Antisladdsystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Upp- / nervägning

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i silver	36 kg
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 2 000 kg, med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i svart	36 kg
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.750 kg, utan tekniska ändringar	
Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, utan tekniska ändringar	

### Fälgar

Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595
Lättmetallfälgar, silver t.o.m 595

### Konstruktion

Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg	10 kg
Garage vid våningssäng (Ej med ALDE. Skrivtavla under säng utgår)	5 kg

### Bodel

Bodelsmatta, uttagbar	10 kg
-----------------------	-------

### Klädsel

Pico

### Kök

Ugn THETFORD med elektrisk tändning, grill och innerbelysning, 36 liters	15 kg
Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering	3 kg

### Sovrum

Barnsäng, 3 våningar med fallskydd och stege	15 kg
Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för dubbelsäng	2,9 kg

## Badrum

Duscharmatur och draperi för externt tvättställ	2,8 kg
Klädstång i dusch	0,5 kg

## Vatten / Gasol / El

Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)	0,8 kg
Gastricksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter	2,2 kg
Cityvatten anslutning	0,5 kg
Utvändigt gasoluttag	1,5 kg
Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Separat huvudströmbrytare för vattenpump	0,4 kg
Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda	29 kg
Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda	2,8 kg
Dubbel USB-laddningsport	0,1 kg

## Värmesystem / Luftkonditionering

ALDE COMPACT 3030 HE, vattenburen uppvärmning, inkl CI-BUS	43 kg
Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6	1,1 kg
Golvvärme från typ 545	6 kg

## Multimedia

Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch)	2 kg
---	------

\* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till  $\pm 5\%$  (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalvikthöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.