


MAXIA 495 UL



PLAN



Totallängd	7.202 mm
Totalbredd	2.300 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	1.500 kg

från: 414.800 kr

TEKNISKA DATA

Modeller	495 UL	A-mått	9.860 mm
Antal axlar	1	Kederlist (mättet avser den raka delen)	4.031
Däckstorlek	185 R 14 C	Antal sovplatser (vuxna / barn)	4
Längd	7.202 mm	Bäddmått, enkelsängar (längd x bredd)	2 x 2.000 x 800 mm
Karosslängd	6.012 mm	Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	2.038 x 1.500 / 1.000 mm
Totalbredd / invändig bredd	2.300 / 2.172 mm	12V - paket	Front, vänster
Totalhöjd / inre takhöjd	2.635 / 1.950 mm	Takmonterad luftkonditionering	Mitt
Max totalvikt	1.500 kg	TV-fäste	Sittgrupp / klädkåp
Tjänstevikt	1.327 kg	Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Bak, höger
Lastvikt	173 kg	Utvändigt gasoluttag	Front, vänster
Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt	1.800 kg	230- och TV/SAT uttag i förtält	Front, vänster
Lastkapacitet efter maximal ökning av totalvikt	448 kg	Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 000 x 300 mm, låsbar	Front, vänster
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	37 / 31 / 31 mm	Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	8 / 1

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, 3:e bromslykta integrerad, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Däckreparationsatts, Förstärkta stödben, Indikering av vertikal belastning på stödhjul, Tempo 100 godkänd, Stabilisatorkoppling KNOTT, Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS | Fälgar: Lättmetallfälgar, svartpolerade t.o.m 595 | Fönster: Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Framruta med helintegrerad mörkläggningsgardin och insektsnät, Kombikassetter med mörkläggningsgardin och insektsnät, för samtliga fönster (förutom badrum) | Konstruktion: Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, badrum, Ventilade sittgrupper, förvaringskåp och sängar, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Insteg, Integrerad förtältslist, Markislistor med

Bodel: Förvaringsfack under sittgrupp | Inredning: Grafitgrå / Nussbaum | Klädsel: Pico | Kök: Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Kombination med gasspis och diskho av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa, Kryddhyllor, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Besticklåda, Köksvägg med integrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, köksbelysning, eluttag samt USB-uttag, Köksbelysning och separata eluttag | Sovrum: Enkelsängar, Uppfällningsmekanism för ribbotten för enkelbäddar, mekanisk, Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för enkelsängar | Badrum: Kompaktbadrum med handfat och toalett, utförande beroende på modell, Vridbar toalett från THETFORD | Vatten / Gasol / El: Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 25 liter, Dränkbar pump, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, 230 V- och TV/SAT -uttag i förtält, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen, 13-polig

avrinning, front / bak, Isolerade hjulhus, Skärmkant med list för hjulhusskydd, LED-förtältlampa, Gasolkoffert, Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1 000 x 300 mm, låsbar | Bodel: Pelarbord med praktisk enhandsmanövrering, Garderob med innerbelysning, Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning |

anslutning till dragbil, typ JAEGER, Brandvarnare, Dubbel USB-laddningsport | LED-belysning: Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell, Hörnhylla med belysning i sittgruppen, utförande beroende på modell, Lässpotlights med växlande färger, dimbara i tre nivåer, i sittgruppen | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobbymanöverpanel och Bluetooth med app | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil |

SPECIALUTRUSTNING

Chassi / Säkerhet

Reservhjul med hållare, ersätter däckreparationssats, underliggande montering

Antisladdsystem KNOTT ETS Plus

Lås för stabilisatordrag KNOTT "KS25"

Upp- / nervägning

Minskning av lastkapaciteten till totalvikt 1.450kg, utan tekniska ändringar

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.550 kg, utan tekniska ändringar

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.600 kg, enkelaxel t.o.m 560

Ökning av lastkapaciteten till totalvikt 1.800 kg, enkelaxel t.o.m 560

Konstruktion

Bakljus med dynamisk blinkers

Takmarkis THULE OMNISTOR 6300, bredd 350 cm, djup 250 cm

Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg

Cykelställ THULE monterat bak för två cyklar, maxlast 40 kg

Bodel

Bodelsmatta, uttagbar

Kök

Ugn THETFORD med elektrisk tändning, grill och innerbelysning, 36 liters

Vatten / Gasol / El

Färskvattentank, 47 liter

Gastrycksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter

Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)

Cityvatten anslutning

Utvändigt gasoluttag

Separat huvudströmbrytare för vattenpump

Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda

Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda

Brandvarnare

Värmesystem / Luftkonditionering

Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6

Golvvärme till typ 540

Takmonterad luftkonditionering DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med värmefunktion, utan belysning, 2,2 kW

Förberedelse för takmonterad luftkonditionering

Multimedia

Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar, utan videokabel (Cinch)
