


PRESTIGE 720 WQC



PLAN



Totallängd	9.046 mm
Totalbredd	2.500 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	2.500 kg

från: 578.100 kr

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

TEKNISKA DATA *

Modeller	720 WQC
Antal axlar	2
Däckstorlek	165 R 13 C
Längd	9.031 mm
Karoslängd	7.868 mm
Totalbredd / invändig bredd	2.500 / 2.367 mm
Totalhöjd / inre takhöjd	2.636 / 1.950 mm
Max totalvikt	2.500 kg
Tjänstevikt (-/+5%)	1.842 (1.750-1.934) kg
Maximal vikt för extrautrustning	447 kg
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	41 / 31 / 31 mm
A-mått	11.640 mm

Kederlist (mättet avser den raka delen)	5.872 mm
Antal sovplatser (vuxna / barn)	4
Bäddmått, queensbädd (längd x bredd)	1.990 x 1.395 mm
Bäddmått, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	2.233 x 2.000 / 1.600 mm
12V - paket	Front, vänster
TV-fäste	Skänk
Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Bak, vänster
Utvändigt gasoluttag	Front, vänster
Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, läsbar	Bak, vänster
230- och TV/SAT uttag i förtält	Front, vänster
Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	6 / 2

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi / Säkerhet: 3:e bromslykta integrerad, Stabilisatorkoppling KNOTT, Påskjutsbroms med automatisk bromsjustering KNOTT ANS, Bagageutrymme, Rymligt hörnunderskåp, Låssystem med samma nyckel till allt, Dimbakljus, Hjulstötdämpare, Förstärkta stödben, Tempo 100 godkänd | Fälgar: Stålfälgar silver med navkapsel | Fönster: Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för samtliga fönster, Panoramaframruta med helintegrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning | Konstruktion: Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster, avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell, Ingångshandtag, Insteg, Gasolkoffert, Integrerad förtätslist, LED-förtältlampa, Isolerade hjulhus, Markislistor med avrinning, front / bak, Skärmkant med list för hjulhusskydd, Lucka till förvaringsutrymme, THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, läsbar, Ventilerade sittgrupper, förvaringskåp och sängar | Bodel: Pelarbord, Instegsgarderob med värme vid entrén, Överskåp med stort förvaringsutrymme och luckor med softstängning, Garderob med innerbelysning, Förvaringsfack

Kök: Besticklåda, Rymligt hörnunderskåp, Rymligt hörnunderskåp, Rymligt hörnunderskåp, Kryddhyllor, Handdukhållare, Köksvägg med integrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin, köksbelysning, eluttag samt USB-uttag, Köksbelysning och separata eluttag, Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag, softstängning och trycklås, Utdragbart skåp | Sovrum: Queensbädd, Uppfällningsmekanism för ribbotten med gastryckfjäder för franska bäddar och queensbäddar, Kallskumsmadrass med komfortzoner och springwoodram för dubbelsäng | Badrum: Badrum bak med separat duschkabin, utförande beroende på modell, Vridbar toalett från THETFORD, Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart, Rullgardin / insektskyddsplissé badrumsfönster | Vatten / Gasol / El: Gråvattentank 23,5 liter, rullbar, Färskvattentank, 47 liter, Dränkbar pump, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i köket, Manöverpanel för belysning med tanknivåindikator, Separat ljusströmbrytare för barn, Elektroniskt reglerad 12 V / 350 VA-strömförsörjning, Jordfelsbrytare, 230 V- och TV/SAT -uttag i förtält, Antennuttag med koaxialkablage i bodelen, 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER, Brandvarnare | LED-belysning: Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell, Läslampa i sittgruppen, Läslampa i sovdelen | Värmesystem /

under sittgrupp, Tv-möbel med belyst vitrin | Inredning: Visby ek / vit höggång | Klädsel: Cara | Kök: Kylskåp DOMETIC, 133 liters, 10-serien, inkl. 12 liters frysfack, med dubbelhängd dörr, absorptionsteknik, Gasspis och diskho av rostfritt stål, spis med 3 lågor, elektrisk tändning och tvådelad glaskåpa |

Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA Combi 6 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil, Förberedelse för takmonterad luftkonditionering | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app |

SPECIALUTRUSTNING

Chassi / Säkerhet

Reservhjul med hållare, underliggande montering	28,2 kg
Antisladdsystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Fälgar

Lättmetallfälgar, silver fr.o.m 620

Lättmetallfälgar, svartpolerade fr.o.m 620

Konstruktion

Cykelställ THULE monterat fram för två cyklar, maxlast 60 kg	10 kg
--------------------------------------------------------------	-------

Bodel

Bodelsmatta, uttagbar	10 kg
-----------------------	-------

Klädsel

Turo

Pico

Kök

Spis med elektrisk kokplatta, ugn och separat grill. THETFORD	29,8 kg
Köksfläkt DOMETIC inkl. 10-steps hastighetsreglering	3 kg

Vatten / Gasol / El

Cityvatten anslutning	0,5 kg
Gastricksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)	0,8 kg
Utvändigt gasoluttag	1,5 kg
Separat huvudströmbrytare för vattenpump	0,4 kg
Autark-paket inkl. laddningsregulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor och batterilåda	29 kg
Autark-paket med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Förberedelse för 12 V - paket inkl. laddningsregulator med booster, batterisensor och batterilåda	2,8 kg
Dubbel USB-laddningsport	0,1 kg

Värmesystem / Luftkonditionering

Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 6	1,1 kg
Golvvärme från typ 545	6 kg
ALDE COMPACT 3030 HE, vattenburen uppvärmning, inkl CI-BUS	43 kg
Vattenburen golvvärme för ALDE	35 kg

Multimedia

Ledat TV-fäste inkl. nödvändiga anslutningar	2 kg
----------------------------------------------	------

* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till $\pm 5\%$ (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalviktshöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).



All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.