


ONTOUR VAN 640 ET



PLAN



Totallängd	6.363 mm
Totalbredd	2.050 mm
Tekniskt tillåten totalvikt	3.500 kg

från: 898.300 kr

Anmärkning: Fordonen på bilderna är modellexempel. Avvikelser från bilderna kan förekomma.

TEKNISKA DATA *

Modeller	640 ET	Bäddmätt, enkelsängar (längd x bredd)	1.850 x 2.010 / 1.810 mm
CITROËN Light lågbyggt chassi, 3 500 kg		Bäddmätt, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	1.820 x 580 mm
Antal axlar	2	Bäddmätt, ombyggnad förarhytt till bädd (längd x bredd)	1.600 x 740 mm
Framhjulsdrift		Bränsletank	90 l
Hjulbas	4.035 mm	AdBlue-tank	19 l
Däckstorlek	225 / 75 R 16 CP	Gråvattentank	90 l
Vändradie	14,43 m	Färskvattentank	10 / 95 l
Längd	6.363 mm	Utvändigt eluttag	Passagerarsida
Bredd	2.050 mm	TV-fäste	Sittgrupp / badrum
Höjd	2.669 mm	Färskvattentank	Bak, höger
Inre ståhöjd	1.905 mm	Extrauttag, 1 x 12 V	Sovdel/under bädd
Max totalvikt	3.500 kg	Eluttag, 2 x 230 V	Sovdel/under bädd
Tjänstevikt (-/+5%)	2.970 (2.822-3.119) kg	Extrauttag, 2 x USB A/C	Schlafbereich
Maximal vikt för extrautrustning	136 kg	Plats för gasol	2 x 11 kg
Max släpvagnsvikt, bromsad	2.500 kg	Antal uttag (12 V/230 V/USB)	1 / 3 / 1
Antal bältade sittplatser (inkl. förarplats)	4	Laddare	25 A
Trepunktsbälte	4	Laddningsbooster	30 A
Antal sovplatser / sovplatser som tillval	2 / 2		

FULLUTRUSTNINGEN HOBBYKOMPLETT

Chassi: CITROËN Light lågbyggt chassi, 3 500 kg | Motor: 2 184 ccm, 103 kW/140 hk, Euro 6EA, med start/stopp-system och ECO-Pack med 6-växlad manuell växellåda | Ökning av lastkapaciteten: Registrering för 4 personer | Fälgar: Bicolor lättmetallfälgar 16" | Basfordon: Elstyrda och uppvärmda ytterbackspeglar, Halogenstrålkastare med varselljus, Elstyrda fönsterhissar, Klimatanläggning förarhytt, manuell inkl pollenfilter, Varningstriangel och förbandslåda, Fjärrstyrt centrallås, Året-rundäck M+S, Färddator, Dieseltank, 90 liter, Förar- och passagerarkrockkudde, Paket "Vision Level 1" (inkl. ytterbackspeglar med elektrisk uppvärmning och infällning och parkeringssensorer), Radioantenn (DAB), Laddningsbooster 30 A, Multifunktionsratt, Ratt och växelpaksknopp i läderutförande och instrumentbräda med Techno Trim, Dimstrålkastare med kurvljus, Däckreparationssats, Stänkskydd, fram, Elektronisk startspärr | Assistanssystem: ABS-bromsar, ESP inkl. ASR, Hillholder och

Konstruktion: Ventilerade sittgrupper, förvaringsskåp och sängar, Surrningsöglor i förvaringsutrymmet, Insektsnät för skjutdörr, Skjutdörr med fönster och förvaringsfack, Förvaringsfack i golvet, Vattenavrinning över skjutdörr, med LED-instegsbelysning | Bodel: Överskåp med stort förvaringsutrymme, Klädkåp, Tröskelfri övergång mellan förarhytt och bodel | Inredning: Kopenhagen / Piquet | Klädsel: Cor | Kök: Kylskåp DOMETIC, 90 liters, med dubbelhängd dörr, kompressorteknik, Kombination med gasspis och diskho av rostfritt stål, med 2 lågor, elektrisk tändning, nedsänkbar armatur och tvådelad glaskåpa, Besticklåda, Köksuttag, Utdragglådor av komfortstorlek med fullt utdrag | Sovrum: Ljusknapp i sovdel, Enkelsängar, Ribbottensystem GOODSIDE®, fällbart inkl. kallskumsmadrasser, i flera delar | Badrum: Utdragbar duschslang, Vridbar toalett från THETFORD, Spegelskåp, Fönster, mjölkvitt glas, öppningsbart, Badrum med dusch | Vatten / Gasol / El: Gråvattentank, 90 liter,

intelligent traktionskontroll, Paket "Safety" (inkl. autom. bromssystem med fotgängardetektering, regn- och ljussensor, avåkningsvarnare, vägskyllsigenkänning, trötthetsvarnare och intelligenta hastighetsassistans), Post Collision Braking System, Assistans för sidvind, Däcktryckskontroll, Farthållare inkl. adaptiv farthållare >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianter: Lackering expeditionsgrå | Förarhytt: Mugghållare, Förar- och passagerarsätet kan vridas, Förar- och passagerarsäte klätt med samma material som vid sittgrupp, USB-laddningsport (USB-A/USB-C), Mörkläggningsystem REMIS, för vindruta samt sidorutor i förarhytt | Fönster: Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning, Kombikassetter med mörkläggnings och insektsnät, för samtliga fönster | Konstruktion: GRP-innervolv med XPS-isolering, Högeffektiv B6-isolering och XPS-skum, Taklucka DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, sovrum, Instegstrappa, elektriskt manövrering, bredd 550 mm, Utdragslåda för gasolflaskor, passar till 2 x 11 kg-flaskor, Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé, vardagsrum, Takmarkis THULE-OMNISTOR i svart, bredd 400 cm |

Färskvattentank, 95 liter, frostskyddad, Förberedelse för solpanel, Gasolregulator med övertryckssäkring (DIN EN 12 864) och slang, Gasfördelare i mitre sittgruppen, Bodelsbatteri Dual AGM 12V / 95Ah, Dubbel USB-laddningsport A/C, 1x för bodel, Brandvarnare, Strömförsörjning, 12 V / 230 V, Dränkbar pump, dubbel | LED-belysning: Belysning för arbetsbänk i köket, Belysning i förvaringsutrymmet, Taklampa i bodelen, Lässpotlights i sovdelen, Lässpotlight i sittgrupp | Värmesystem / Luftkonditionering: Värmesystem TRUMA Combi 4 inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil, Förberedelse för takmonterad luftkonditionering, Varmvattensförsörjning i kök och badrum | Smart Home: HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app | Multimedia: Radio PIONEER, 9" pekskärm inkl. Apple CarPlay/Android Auto och backkamera, TV-uttag, inkl. 12 V / 230 V och antennuttag, Förberedelse för SAT-system |

SPECIALUTRUSTNING

Motor

2 184 ccm, 103 kW/140 hk, Euro 6e, med start/stopp-system och ECO-Pack med 8-växlad automatisk växellåda 31,3 kg

Ökning av lastkapaciteten

Antal åkande reducerat till 2 st

Antal åkande reducerat till 3 st

Basfordon

Dragkrok SAWIKO, avtagbar 29 kg

Förarhytt

Golv mattor i förarhytten 1,5 kg

Isolerande draperi inkl. fotutrymmesisolering 4,5 kg

Fönster

Fönster, öppningsbart, dubbelglas och toning, i sovdelen (vänster) 2,1 kg

Fönster, öppningsbart, dubbelglas och toning, i sovdelen (höger) 2,1 kg

Bodel

Bodelsmatta, uttagbar 10 kg

Klädsel

Kos

Sovrum

Bäddkonvertering för förarhytt inkl. dyna	10 kg
Bäddkonvertering för sittgrupp inkl. dyna	14 kg

Vatten / Gasol / El

Gråvattentank, 90 liter, uppvärmd	1 kg
Extra bodelsbatteri, Dual AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
Extrauttag (1 x 12 V/2 x 230 V/2 x Kombi USB A/C)	
Gastricksregulator TRUMA DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor, defroster EisEx och gasfilter	2,4 kg
Trådlöst larmsystem med gasvarnare för narkosgas, propan och butan	1 kg
Smart-Trailer-System (fordonsnivellering och indikering av gasnivå via appen E-Trailer)	0,8 kg
Fjärrindikering för gastricksregulator TRUMA DuoControl	0,6 kg
Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Utvändigt uttag 12 V / 230 V, inkl. SAT- och TV-anlutning	0,4 kg

LED-belysning

Interiör stämningsbelysning, utförande beroende på modell	0,3 kg
---	--------

Värmesystem / Luftkonditionering

Värmesystem TRUMA Combi 6 E, ersätter Combi 4	1,1 kg
LCD-manöverpanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

Multimedia

CAMPERNET/TV-kombination av LTE-/WLAN-router med Dual SIM och kraftfull multibandsantenn på taket för mobil strömning och WiFi i området runt fordonet, Smart-TV TELECO 22" inkl. tuner/receiver, utdragbart TV-fäste

SAT/TV-kombination bestående av SAT-system TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. tuner/receiver, utdragbart TV-fäste

* Observera följande information för de tekniska detaljerna: Vid den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten rör det sig om den vikt som tillverkaren har fastställt som inte får överskridas vid körning. "Vikten i körklart skick" motsvarar principiellt vikten för ett tomt standardfordon (enligt tillverkarens uppgifter) och för husbilar och kompaktbilar bränsletank fylld till minst 90 %, förarens vikt (beräknas till 75 kg nominellt), vikten för bränsle och vätskor, samt vikten för karosseri, förarhytt, koppling (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Vid husvagnar innehåller vikten i körklart skick vikten för fordonet med standardutrustning (enligt tillverkarens uppgifter), inklusive vätskorna, vikten för karosseriet, extra kopplingar (om det finns som standard) och däckreparationssatsen. Det rör sig om ett framräknat värde med rättsligt tillåtna toleranser på upp till $\pm 5\%$ (se tillägg inom parentes). Eftersom de rättsligt tillåtna toleranserna direkt påverkar den återstående nyttovikten, måste man ta hänsyn till de här toleranserna redan när fordonet konfigureras. Vid den maximala vikten för extrautrustning rör det sig om ett beräknat värde för varje planlösning. Med denna vikt har HOBBY begränsat vikten på den extrautrustning som kan beställas från fabriken. Därigenom ska det säkerställas att den i lag föreskrivna s.k. minsta nyttovikten uppfylls. Om den faktiska fordonsvikten genom val av extrautrustning ökar så mycket att det beräkningsmässigt mellan fordonets faktiska vikt och den högsta tekniskt tillåtna vikten inte återstår tillräckligt fri vikt för passagerarna (endast vid husbilar och kompaktbilar) och den minsta nyttovikten, kan du beroende på planlösning, välja en totalviktshöjning (ökning av den högsta tekniskt tillåtna vikten) vid konfigurationen. Som alternativ kan du minska antalet tillåtna personer vid körning (endast för husbilar och kompaktbilar) och/eller välja bort extrautrustning. I annat fall kan du inte fortsätta konfigurationen och

beställningen. För husbilar och kompaktbilar gäller dessutom följande: Det högsta tillåtna antalet passagerare vid körning är beroende av vikten och axellasten. Antalet kan minska genom montering av extrautrustning och tillbehör så att enskilda sittplatser måste utgå till förmån för den i lag föreskrivna minsta nyttovikten. För varje person som åker med, beräknas 75 kg nominellt, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Eftersom hänsyn redan har tagits till förarens vikt i körklart skick, adderas inte förarens vikt till passagerarnas vikt. Färskvattentankens volym är reducerad med hänsyn till körbegränsningen (ventil till färskvattentanken).

 All information om varianter, priser och vikter finns på vår hemsida.