


# ONTOUR T 710 GE



## GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.059 mm
Gesamtbreite	2.400 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg

**ab: 77.200 €**

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

Modelle	710 GE	AdBlue-Tank	19 l
Anzahl der Achsen	2	Abwassertank	96 l
Frontantrieb		Frischwassertank	10 / 100 l
Radstand	4.035 mm	Außendusche	Fahrerseite
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Außensteckdose	Beifahrerseite
Wendekreis	14,43 m	Dachklimaanlage	Mitte / Heck
Gesamtlänge	7.059 mm	Fernsehalter	Sitzgruppe / Waschrom
Gesamtbreite	2.400 mm	Frischwassertank	Sitzbank / Gurtbock
Gesamthöhe	2.883 mm	Gas-Außensteckdose	Beifahrerseite
Innenstehhöhe	2.054 mm	Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Garage
Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V	Sitzgruppe / Garage
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	3.095 (2.940-3.250) kg	Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V	Schlafbereich / Garage
Maximale Masse für Sonderausstattung	1 kg	Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Anhängelast, gebremst	2.000 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	1 / 4 / 1
Personenzahl im Fahrbetrieb	4	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)	1 / 4
Dreipunktgurte	4	Ladegerät	25 A
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	2 / 3	Ladebooster	30 A
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	2.020 x 845; 1.900 x 845 mm	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.120 x 1.190 mm	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	820 x 1.010 mm
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm	Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	820 x 1.010 mm
Kraftstofftank	90 l		

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg | Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 6-Gang-Schaltgetriebe | Auf- / Ablastung: Zulassung für 4 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch

Aufbau: Insektenschutz für Eingangstür, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Garagentür auf Beifahrerseite, Garagentür auf Fahrerseite, Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung, Zurrschienen und -ösen in der Garage |

verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, Paket "LOUNGE" (inkl. elektronisch regelbarer Klimaanlage mit Pollenfilter, induktiver Smartphone Ladefunktion, digitaler Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay), Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung und Armaturenbrett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperre, elektronisch, Tempomat | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderererkennung, Fahrermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Triebkopflackierung Weiß | Fahrerhaus: Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain´s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Umlaufendes Regalbord, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Schlafbereich, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Einstiegsgriff, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Heckverstärkung für Fahrradträger, LED-Einstiegsleuchte, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten |

Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, L-Sitzgruppe mit Säulenhubtisch klappbar, 360° schwenkbar, Ausführung modellabhängig, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde, Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchensteckdose | Schlafen: Lichtschalter im Schlafbereich, Einzelbetten, Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter, Kaltschaummatratze(n), Lattenrostsystem GOODSIDE®, Umlaufende Hängeschränke über Bett, Wäschefach unter Bett | Bad: Dreitoilette THETFORD, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar, Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der Garage, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe, Vorbereitung für Ambientebeleuchtung | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Bedienpanel TRUMA CP Classic, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Chassis

FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 180-PS-Motor)

## Motorisierung

2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe 41,8 kg

2.184 ccm, 132 kW / 180 PS, Euro 6e, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe 47 kg  
(inklusive FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg)

## Auf- / Ablastung

Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung

Reduzierung der Zulassung auf 2 Personen

Reduzierung der Zulassung auf 3 Personen

## Basisfahrzeug

Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar 64 kg

## Fahrerhaus

Fußmatte im Fahrerhaus 1,5 kg

Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung 4,5 kg

## Aufbau

Heckstützen 6 kg

## Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar 10 kg

## Polsterkombinationen

Kos

## Küche

Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung 16 kg

Dunstabzugshaube DOMETIC 3 kg

## Schlafen

Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster 10 kg

Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster 2 kg

## Wasser / Gas / Elektrik

Gas-Außensteckdose 1,5 kg

Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah 28 kg

Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C) 2,5 kg

Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter 2,4 kg

Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan 1 kg

Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App) 0,8 kg

Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,6 kg
Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg

### LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

### Heizung / Klima

Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg

### Multimedia

CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehauszug	7,5 kg
SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehauszug	15,4 kg

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.