


# ONTOUR T 700 FH



## GRUNDRISS



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                     | 7.009 mm |
| Gesamtbreite                    | 2.400 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 4.400 kg |

**ab: 84.180 €**

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

|   |                        |  |                          |
|---|------------------------|--|--------------------------|
| Modelle   | 700 FH                 | Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)   | 1.990 x 1.380 / 1.100 mm |
| FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 180-PS-Motor) |                        | Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)              | 2.040 x 1.340 / 1.190 mm |
| Anzahl der Achsen   | 2                      | Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite) | 1.600 x 740 mm           |
| Frontantrieb  |                        | Kraftstofftank                                     | 90 l                     |
| Radstand  | 4.035 mm               | AdBlue-Tank  | 19 l                     |
| Reifengröße   | 225 / 75 R 16 CP       | Abwassertank                                       | 96 l                     |
| Wendekreis  | 14,43 m                | Frischwassertank                                   | 10 / 100 l               |
| Gesamtlänge   | 7.009 mm               | Außensteckdose                                     | Beifahrerseite           |
| Gesamtbreite  | 2.400 mm               | Dachklimaanlage                                    | Mitte / Heck             |
| Gesamthöhe  | 2.883 mm               | Fernsehalter                                       | Eingang links            |
| Innenstehhöhe   | 2.054 mm               | Frischwassertank                                   | Sitzbank / Gurtbock      |
| Innenstehhöhe Hubbett   | 1.885 mm               | Gas-Außensteckdose                                 | Beifahrerseite           |
| Technisch zulässige Gesamtmasse   | 4.400 kg               | Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V                         | Garage                   |
| Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)                                       | 3.076 (2.922-3.230) kg | Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V                        | Schlafbereich / Garage   |
| Maximale Masse für Sonderausstattung  | 921 kg                 | Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C                    | Schlafbereich            |
| Anhängelast, gebremst   | 1.750 kg               | Platz für Gasflaschen                              | 2 x 11 kg                |
| Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)  | 42 / 34 / 34 mm        | Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)             | 1 / 5 / 1                |
| Personenzahl im Fahrbetrieb   | 4                      | Ladegerät  | 25 A                     |
| Dreipunktgurte  | 4                      | Ladebooster  | 30 A                     |
| Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional                             | 4 / 1                  | Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)        | 1.150 x 700 mm           |

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 180-PS-Motor) | Motorisierung: 2.184 ccm, 132 kW / 180 PS, Euro 6EA, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe (inklusive FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg) | Auflastung: Zulassung für 4 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" | Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, Paket "LOUNGE" (inkl. elektronisch regelbarer Klimaanlage mit

Aufbau: Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Insektenschutz für Eingangstür, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung | Wohnraum: Garderobe im Eingangsbereich, Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, L-Sitzgruppe mit Säulenhüftisch klappbar, 360° schwenkbar, Ausführung modellabhängig, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet |

Pollenfilter, induktiver Smartphone Ladefunktion, digitaler Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay), Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung und Armaturen Brett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperr, elektronisch | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fahrermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistant | Designvarianten: Triebkopfplackierung Weiß | Fahrerhaus: Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain´s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Umlaufendes Regalbord, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Schlafbereich, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Einstiegsgriff, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Heckverstärkung für Fahrradträger, LED-Einstiegsleuchte |

Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelschlag, Absorbierertechnik, Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Gewürzborde, Spüle aus Edelstahl, Besteckeinsetz, Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchensteckdose, Küchentresen | Schlafen: Lichtschalter im Schlafbereich, Französisches Bett, Hubbett, mechanisch, Kaltschaummatratze(n), Lattenrostsystem GOODSIDE®, Umlaufende Hängeschränke über Bett | Bad: Waschraum mit separater Dusche, Dreitoilette THETFORD, Duschtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der Garage, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe, Spot in der Dusche, Vorbereitung für Ambientebeleuchtung | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Bedienpanel TRUMA CP Classic, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Auflastung

Reduzierung der Zulassung auf 3 Personen

### Basisfahrzeug

Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar

64 kg

## Fahrerhaus

|  |        |
|--|--------|
| Fußmatte im Fahrerhaus                 | 1,5 kg |
| Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung | 4,5 kg |

## Aufbau

|             |      |
|-------------|------|
| Heckstützen | 6 kg |
|-------------|------|

## Wohnraum

|   |       |
|---|-------|
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10 kg |
|---|-------|

## Polsterkombinationen

Kos

## Küche

|   |       |
|---|-------|
| Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung | 16 kg |
| Dunstabzugshaube DOMETIC                          | 3 kg  |

## Schlafen

|  |       |
|--|-------|
| Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster | 10 kg |
|--|-------|

## Wasser / Gas / Elektrik

|   |         |
|---|---------|
| Gas-Außensteckdose  | 1,5 kg  |
| Zusätzliche Bordbatterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah   | 28 kg   |
| Zusatzsteckdosen (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x Kombi USB A / C)                               | 2,5 kg  |
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter | 2,4 kg  |
| Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan                             | 1 kg    |
| Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)       | 0,8 kg  |
| Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl   | 0,6 kg  |
| Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah   | -9,9 kg |
| Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss                                      | 0,4 kg  |

## LED-Beleuchtung

|  |        |
|--|--------|
| Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig | 0,3 kg |
|--|--------|

## Heizung / Klima

|  |        |
|--|--------|
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 | 1,1 kg |
| LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus    | 0,2 kg |

## Multimedia

CAMPERNET / TV-Kombination aus LTE-/WLAN-Router mit Dual-Sim und leistungsfähiger Multiband Dachantenne 7,5 kg für mobiles Streaming und WiFi im Fahrzeugumfeld, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und

## Fernsehauszug

SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, Smart-TV TELECO 22" inkl. Tuner / Receiver und Fernsehauszug 15,4 kg

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.