


DE LUXE 400 SFE



GRUNDRISS



| | |
|---------------------------------|----------|
| Gesamtlänge | 5.968 mm |
| Gesamtbreite | 2.300 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.300 kg |

Gesamtpreis: 18.050 EUR

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--|------------------|---|--------------------------|
| Modelle | 400 SFe | Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand) | 37 / 31 / 31 mm |
| Anzahl der Achsen | 1 | Vorzeltumlaufmaß | 8.590 mm |
| Reifengröße | 195 / 70 R 14 XL | Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder) | 3 |
| Gesamtlänge | 5.968 mm | Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite) | 1.950 x 1.375 / 1.085 mm |
| Aufbaulänge | 4.787 mm | Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite) | 2.030 x 1.010 mm |
| Gesamtbreite / Innenbreite | 2.300 / 2.172 mm | Autarkpaket | Bug mittig |
| Gesamthöhe / Innenstehhöhe | 2.628 / 1.950 mm | Dachklimaanlage | Mitte |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.300 kg | Fernsehalter | Sitzgruppe / Bett |
| Masse im fahrbereiten Zustand | 1.091 kg | Frischwassertank; Citywasseranschluss, optional | Bug links |
| Zuladung | 209 kg | Gas-Außensteckdose | Mitte rechts |
| Technisch mögliche Auflastung auf Zuladung | 1.500 kg | Vorzelt-Außensteckdose | Mitte rechts |
| Zuladung nach maximaler Auflastung | 396 kg | Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar | Bug links |
| Technisch mögliche Ablastung auf Zuladung | 1.200 kg | Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach) | 2 / 2 |

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, 3. Bremsleuchte integriert, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Stützlastanzeige am Buglaufrad, Zulassung für Tempo 100 | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster (außer Bad) | Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegstritt, Integrierte

Wohnraum: Staufach unter Sitzgruppe | Möbeldekor: Olmo Pavarotti / Uni Beige matt | Polsterkombinationen: Patch | Küche: Super-Slim-Tower-Kühlschrank DOMETIC, 150 Liter, inkl. herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach, Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Besteckeinsatz | Schlafen: Französisches Bett, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französisches Bett und Queensbett, Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Duschwanne und externem Waschtisch, Banktoilette THETFORD, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar | LED-Beleuchtung: Schwanenhalsleuchten in der Sitzgruppe, Schwanenhalsleuchten im Schlafbereich | Heizung / Klima: Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für

Vorzeltleiste, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkästen, wärmedämmte, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, LED-Vorzeltleuchte, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar | Wohnraum: Einhängetisch, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen |

Warmwasserversorgung, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 25 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung im Wohnbereich, PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder |

SONDERAUSSTATTUNG

Polsterkombinationen

Sari

Patch inkl. Deko-Set Rosé / Gelb 1,3 kg

Sari inkl. Deko-Set Rosé / Gelb 1,3 kg

Aufbau

Dachmarkise THULE OMNISTOR 6300, Breite 260 cm, Ausfahrtiefe 200 cm 23 kg

Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht 1 kg

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 10 kg

Fahrradträger THULE, für Heck, 2 Fahrräder, Nutzlast 40 kg 7,5 kg

Wasser / Gas / Elektrik

Kohlenmonoxidwarnmelder 0,5 kg

Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter 2,2 kg

Frischwassertank, 47 Liter 28 kg

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss 0,4 kg

Adapter 7- / 13-polig für PKW-Anschlusskabel 0,3 kg

City-Wasseranschluss 0,5 kg

Gas-Außensteckdose 1,5 kg

Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich) 15 kg

Wasserpumpe mit Zusatzschalter 0,4 kg

Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und Batteriekasten 29 kg

Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten 2,8 kg

Funkfernbedienung für das Beleuchtungssystem mit einem Handsender 0,3 kg

USB-Doppelladesteckdose

Smart Home

HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App 0,1 kg

| | |
|--|--------|
| HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App | 0,6 kg |
|--|--------|

Chassis / Sicherheit

| | |
|---|--------|
| Zugkopfdiebstahlsicherung KNOTT "KS 25" | 0,3 kg |
| Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage | 26 kg |
| Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Felgen

| |
|---|
| Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 560 |
| Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 560 |

Wohnraum

| | |
|---|-------|
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10 kg |
|---|-------|

Schlafen

| | |
|------------|--------|
| Tagesdecke | 1,5 kg |
|------------|--------|

Bad

| | |
|---|--------|
| Duscharmatur und Duschvorhang für Waschraum mit externem Waschtisch | 2,8 kg |
| Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschraum | 1,5 kg |
| Kleiderstange in der Dusche | 0,5 kg |

LED-Beleuchtung

| | |
|--|--------|
| Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig | 0,3 kg |
|--|--------|

Heizung / Klima

| | |
|---|--------|
| Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS | 2 kg |
| Fußbodenerwärmung bis Typ 540 | 4 kg |
| Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW | 32 kg |
| Vorbereitung Dachklimaanlage | 1,5 kg |

Multimedia

| | |
|--|--------|
| Fernsehgehlenhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch) | 2 kg |
| TV-Antennenmast TELECO | 0,9 kg |